


IMPORTANCIA DE SIGNOS, SINTOMATOLOGÍA, IRIDOLOGÍA Y DECLARACIONES DEL PACIENTE

Tiempo de lectura = 4 minutos

Autor: Dr. Omar Moreno ND / 27 octubre 2019



Signos y síntomas son señales que su cuerpo emplea para pedirle ayuda. Los signos son observables externamente tanto por quien los sufre como por el terapeuta mientras que los

síntomas sólo son observados por quien los experimenta.

[Ir al Índice](#)

Las investigaciones realizadas sobre los Anillos Reumáticos¹, sus signos, síntomas, frecuencias y valoraciones de condiciones patológicas en las que se utilizó la iridología, laboratorios clínicos y formulario de síntomas como herramientas investigativas principales durante más de una década y en la cual participaron más de diez mil personas arrojó como resultado que la sintomatología y los laboratorios clínicos expresado por el/la paciente en un formulario de síntomas (FSAR) resultan ser la vía más eficiente para la correcta valoración etiológica (causas de la enfermedad) de un paciente, mientras que la iridología puede ser utilizada

¹ Anillos Reumáticos con signos y síntomas que reflejan la acumulación excesiva de ácido úrico en tejidos (no en sangre) que inflaman, enferman, envejecen o destruyen los tejidos en la cuales se alojan si no son oportunamente controlados.

como una herramienta complementaria y preventiva adicional más no exclusiva.

Son comunes los casos en que los signos, síntomas y sus características no se pueden observar por el iris razón por la cual es importante declararlos en un [Formulario de Síntomas de Afecciones Recurrentes](#) (FSAR) para un diagnóstico más preciso tanto por parte del terapeuta como del equipo médico que le atiende.

[Ir al Índice](#)

Las frecuencias de aparición, la cantidad y combinación de signos y síntomas pueden variar ampliamente lo cual es imposible de observar por el iris, pero si a través del FSAR. Estos aspectos definen la categoría sintomática del paciente y su nivel de riesgo súbito crónico-degenerativo por lo cual es importante informar la frecuencia de aparición (Diario, Mensual,

Bimestral o Antes) a través del FSAR. La labor de evaluar estos aspectos es compleja y laboriosa pero importante para un mejor diagnóstico.

[Ir al Índice](#)

RAZONES PARA USAR FSAR

A continuación, indicamos algunas de las razones por las cuales estos signos o síntomas y frecuencias no se pueden establecer por un diagnóstico iridológico por lo que deben ser indicados en el FSAR por el/la paciente a evaluar:

- Los signos y síntomas pueden tener diversas causas ya sean por infecciones microbianas, virales, micóticas o parasitarias condiciones que no se pueden establecer efectivamente por el iris.
- Las frecuencias de los síntomas pueden ser variables entre diario, quincenal, mensual,

bimestral o pueden haberse presentado antes, pero desaparecieron con el paso del tiempo lo cual no se puede establecer por la evaluación iridológica, pero resulta de vital importancia en la evaluación etiológica de la enfermedad.

- Algunos signos o síntomas pueden presentarse en áreas cubiertas por vestimenta, áreas íntimas o de difícil visualización física y nos ser reflejadas en el iris.
- Un signo iridológico de color muy intenso puede ocultar a la vista del Iridólogo otros signos iridales por lo cual la única vía para conocerlo es a través de la declaración del síntoma por parte del paciente en el FSAR.
- Algunos signos iridales en estado incipiente se presentan en forma muy sutil y pueden ser invisibles a la apreciación visual del Iridólogo.

- La ralentización de los cinco canales principales desintoxicantes no es observable por el iris, pero si en el FSAR.
- La hipoxia celular temporal pero frecuente puede no ser observada por el iris, pero si detectada en el FSAR.
- Frecuencia y volumen de hidratación deficiente sólo son detectables en el FSAR.
- La disminución de sensibilidad neurológica iridal genética o iatrogénica (por edad o error médico) puede inhabilitar al iris, pero el FSAR lo compensa.
- Las condiciones emotivas y la fiebre no son detectables por el iris, pero si pueden ser manifestadas en el FSAR.
- Un síntoma o signo (ej. Eritema) puede tener diversas causas y con frecuencia no se pueden establecer por el iris; sin embargo, si se combinan con otros síntomas del FSAR se puede obtener un diagnóstico más preciso.

- Las cirugías de extracción de órganos o de reparación de órganos o tejidos no pueden ser establecidos por la evaluación del iris, pero si por el FSAR.

Los antecedentes, signos, síntomas, frecuencias, categorías y riesgos deben ser evaluados por el terapeuta para individualizar el caso, ya que dichos factores pueden estar presentes o no en pacientes que padecen la misma enfermedad y no ser detectados por la iridología, pero si por el FSAR.

[Ir al Índice](#)

Estas y otras razones adicionales hacen del [Formulario de Síntomas de Afecciones Recurrentes](#) (FSAR) una herramienta de apoyo diagnóstico muy eficaz al punto que puede superar al análisis iridológico en muchos aspectos. Esto no significa que el diagnóstico por el iris no se útil, ya que, este método sigue siendo una herramienta complementaria eficaz

para casos de personas asintomáticas (que tienen menos de 20 síntomas en el FSAR) o para prevención de futuras afecciones.

BENEFÍCIATE DE ESTE SERVICIO GRATIS

Antes de venir a tu cita de EVSD en la [Clínica Doctor Integral Lifestyle Medicine](#) llena el FSAR, selecciona **CORE** en la última pregunta, envíalo y benefíciate del mejor servicio de evaluación o chequeo que nuestro clínica puede brindar. Si no manejas bien los teléfonos inteligentes solicita a una persona relativa a ti, de tu confianza, que te ayude a llenar el formulario para no perder esta oportunidad.

Toda persona puede utilizar el FSAR visitando <https://evsd.info/s/acr> en forma gratuita seleccionando el servicio LISAR en la última pregunta del formulario.

[Ir al Índice](#)

COMPARTE SALUD EN TU GRUPO LABORAL-SOCIAL-FAMILIAR

Te invito a que ayudes a los miembros de tu grupo Laboral-Social-Familiar a utilizar el FSAR gratis para su beneficio. Comparte este artículo por tus redes sociales.

Sin importar el país donde resides puedes enviar preguntas o comentarios sobre este artículo de salud al +507 6841-2312

[Dr. Omar Moreno](#) – ND/IM de BSO/Iridólogo
República de Panamá

 [Pdf de presentación](#)

  +507 6841-2312 <https://www.facebook.com/cidrom/>

 <https://bodysignals.online>

 bodysignalsonline@gmail.com

ÍNDICE

[Importancia De Signos, Sintomatología, Iridología Y Declaraciones Del Paciente](#)

[Razones Para Usar FSAR](#)

[Beneficiese De Este Servicio Gratis](#)

[Comparte Salud En Tu Grupo Laboral-Social-Familiar](#)

Fuente:

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/161858.php>

<https://www.alzisc.org/Importance%20of%20an%20early%20diagnosis.htm>

<http://imj.ie/a-correct-diagnosis-is-of-increasing-importance-2/>

<https://www.physicianspractice.com/blog/patient-concerns-are-important-symptoms>

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_diagnosis

https://www.nhp.gov.in/Classification-of-Symptoms_mtl

[Ir al Índice](#)